OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta

i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

ANCLA DE FIJACIÓN DE PEEK CON O SIN SUTURA | PEEK SUTURE ANCHOR OVERFIX
ANCLA DE FIJACIÓN DE TITANIO CON O SIN AGUJA | TITANIUM SUTURE ANCHOR OVERFIX

i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

Ancla de PEEK sin Nudos | Ancla de Titanio Knotless Giratoria | Twist-in

El ancla de PEEK X-Lock está fabricado en Polieteretercetona (PEEK). Combina la excelente biocompatibilidad y bioestabilidad con la propiedad de ser radiolúcida.
Es recomendado un punzón para preparar el orificio en el hueso antes de la inserción. Para hueso duro es recomendable el punzón y el machuelo.

ANCLA DE PEEK

El ancla i-Lock PEEK consta de una punta y un cuerpo totalmente roscado lo que provee al implante de una mejor fuerza de Pull-Out.

ANCLA DE TITANIO

El titanio como material provee de una alta fuerza de Pull-Out para una mejor fijación.
El cuerpo del ancla tiene el diseño de rosca sin filo lo que evita la posibilidad de cortar la sutura.

i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

Ancla de PEEK sin Nudos | Ancla de Titanio Knotless / Giratoria | Twist-in

El ancla de PEEK sin nudos i-Lock, Tap-in fue diseñada para una fuerte resistencia al Pull-Out, lo que le brinda un amplio uso para lesiones de manguito rotador, inestabilidad y diferentes tipos de lesiones de ligamentos.

TENSIÓN

El diseño único de i-Lock permite ajuste de tensión intraoperatoria mientras se asegura la correcta reducción y fijación del tejido.

SECUENCIA

La técnica quirúrgica de i-Lock ahorra pasos y tiempo valioso dentro de la cirugía además con su bajo perfil permite una fijación suave lo que elimina la posibilidad de pinzamiento del nudo.

PERFIL

Mango ergonómico que permite una excelente inserción.

i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR TWIST IN

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE ANCLA TWIST IN

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Familia I-Lock Suture Anchor Twist In | Giratoria	
91-7901-005-01	**Hombro Rodilla Tobillo**	4.75 x 24.5 mm	Ancla de Titanio Knotless, Twist-in, 4.75x24.5mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1000mm, Blanca-Azul	
91-7903-002-47	**Hombro Rodilla Tobillo**	4.75 x 19 mm	Ancla de PEEK sin Nudos, Giratoria, 4.75 x 19 mm, con Sutura Ultra Resistente #2, Blanca-Azul	
91-7903-002-55	**Hombro Rodilla Tobillo**	5.5 x 19 mm	Ancla de PEEK sin Nudos, Giratoria, 5.5 x 19 mm, con Sutura Ultra Resistente #2, Blanca-Azul	

ANCLA DE TITANIO

No. de Registro Sanitario 2479-21

ANCLA DE PEEK

No. de Registro Sanitario 2479-20

CODIFICACIÓN DE ANCLA TAP IN

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Familia I-Lock Suture Anchor Tap In | Roscada	
91-7906-000-26	**Hombro Rodilla Tobillo**	2.5 x 8 mm	Ancla de PEEK sin Nudos. Roscada. 2.5 x 8 mm	
91-7903-001-30	**Hombro Rodilla Tobillo**	3.0 x 16 mm.	Ancla de PEEK sin Nudos, Roscada, 3.0 x 16 mm	
91-7903-001-35	**Hombro Rodilla Tobillo**	3.5 x 19 mm	Ancla de PEEK sin Nudos, Roscada, 3.5 x 19 mm	
91-7903-001-45	**Hombro Rodilla Tobillo**	4.5 x 24 mm	Ancla de PEEK sin Nudos, Roscada, 4.5 x 24 mm.	

ANCLA DE PEEK

No. de Registro Sanitario 2479-20

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta

AK MEDICAL REPRESENTANTE EXCLUSIVO | jri Ortopedia | OVERFIX® TRAUMA | OVERFIX® | OVERFIX® SPORTS MEDICINE | OVERFIX® POWER TOOLS

CHAMBER MEXICO CHINA | CERTIFIED ISO 13485 | CE | FDA | TÜV

COFEPRIS COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | AGEMED | anmat Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | Instituto de Salud Pública Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com