OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta



REBON FIX™ PEEK SUTURE ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA

ANCLA DE FIJACIÓN DE PEEK CON SUTURA

REBON FIX™ PEEK SUTURE ANCHOR

CONTENIDO

REBON FIX PEEK SUTURE ANCHOR

Características ---------- 03

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Rebon Fix Suture Anchor ---------- 04

CODIFICACIÓN

Rebon Fix | Instrumental ---------- 05



REBON FIX™ PEEK SUTURE ANCHOR

ANCLA DE PEEK CON SUTURA

Los anclajes de sutura RebonFix™ PEEK se diferencian de los anclajes tradicionales en que están completamente esquelotizados, lo que maximiza el crecimiento de osteoblastos en la estructura del anclaje. Esto crea condiciones favorables para una fijación duradera.





DISEÑO


El diseño del cuerpo del anclaje con rosca completa, que cuenta con una rosca de larga distancia y alta densidad, proporciona una mayor resistencia de fijación y opciones de producto más confiables para pacientes con mala calidad ósea o osteoporosis.

PEEK

El material PEEK tiene una excelente transmitancia radiográfica y biocompatibilidad, lo que facilita la evaluación postoperatoria, reduce el enmascaramiento del estrés, mantiene la resistencia ósea y crea condiciones favorables para el pronóstico del paciente.

SUTURA PRECARGADA

Está disponible en una variedad de tamaños y con sutura #2 UHS precargada, ideal para lesiones del manguito rotador, así como para lesiones de ligamentos en la rodilla y el tobillo.




REBON FIX™ PEEK SUTURE ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA DE PEEK SIN NUDOS

SECUENCIA

01. PREPARACIÓN DE INSTRUMENTAL

Prepara los instrumentos de soporte para el anclaje de sutura RebonFix™ PEEK.



02. INSERCIÓN DE IMPLANTE

Inserta el Punch/Tap RebonFix™ en la cavidad articular, asegurándote de que la punta esté en el sitio de implantación. Utiliza un martillo para avanzar la punta del punch hacia el hueso. Presta atención para asegurarte de que la punta del punch penetre completamente la superficie ósea.



03. INSERCIÓN DE ANCLA

Aplica presión al Tap y rota en sentido horario para introducirlo. Gira hasta que la línea láser esté al nivel de la superficie ósea o ligeramente por debajo de ella.




04. MANIOBRA DE ANCLA

Atornilla el RebonFix™ girando en sentido horario en la dirección del socket perforado previamente, hasta que la marca láser esté al nivel de la superficie ósea o ligeramente por debajo de ella.



05. LIBERACIÓN DE ANCLA

Libera la sutura del mango y retira el mango. Completa la implantación del anclaje de sutura RebonFix™ PEEK asegurándote de que esté correctamente fijado en su lugar.



REBON FIX™ PEEK SUTURE ANCHOR

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE ANCLA REBON FIX

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
91-7906-000-00	•	4.5 x 19.5 mm	Sutura de anclaje RebonFix™ de PEEK, 4,5x19,5 con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-azul	
91-7906-000-01	•	4.5 x 19.5 mm	Sutura de anclaje RebonFix™ de PEEK, 4,5x19,5 con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-negra	
91-7906-000-02	•	5.5 x 19.5 mm	Sutura de anclaje RebonFix™ de PEEK, 5,5x19,5 con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-azul	
91-7906-000-03	•	5.5 x 19.5 mm	Sutura de anclaje RebonFix™ de PEEK, 5,5x19,5 con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-negra	
91-7906-000-04	•	5.5 x 19.5 mm	Sutura de anclaje RebonFix™ de PEEK, 5,5x19,5 con 3 suturas UHS #2, blanca y blanca-azul; y blanca y blanca-negra	

No. de Registro Sanitario
2479-20

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL | Rebon Fix™ Peek Suture Anchor

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
91-7805-000-82	3.8 mm	RebonFix™ Punch, 3.8mm
91-7805-001-07	3.0 mm	RebonFix™ Tap, 3.0mm
91-7805-001-08	3.5 mm	RebonFix™ Tap, 3.5mm

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta

AK MEDICAL REPRESENTANTE EXCLUSIVO · jri orthopaedics · OVERFIX® TRAUMA · OVERFIX® SPINE · OVERFIX® SPORTS MEDICINE · OVERFIX® POWER TOOLS



MEXICO CHAMBER CHINA · CERTIFIED ISO 13485 · CE · FDA · TÜV · CAICOT

COFEPRIS COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS · AGEMED · anmat Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica · Instituto de Salud Pública Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com