OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta



INTERFERENCE SCREW OVERFIX®

TORNILLOS DE INTERFERENCIA | INTERFERENCE SCREW OVERFIX

INTERFERENCE SCREW OVERFIX®

TORNILLO DE INTERFERENCIA DE PEEK

El tornillo de interferencia disponible en PEEK fue diseñado para ofrecer una fijación de injerto ideal en la reconstrucción del ligamento cruzado.
El nuevo PEEK tiene ventajas de excelentes propiedades mecánicas, estabilidad química, buena biocompatibilidad y radio lucencia y tiene un módulo elástico similar al hueso.
Los tornillos de interferencia están disponibles en una variedad de tamaños, para la reparación de ACL/PCL, MPFL y MCL/LCL.



ISPA

Diseño de cabeza redonda, proporciona una fuerte capacidad de consolidación y mejora la estabilidad general.

ISPB

Diseño completamente roscado que aumenta el contacto hueso-tendón y proporciona un agarre más fuerte.



CON CAMISA

La funda de PEEK evita el corte del tornillo en el injerto y previene el fallo del injerto. Los tabs desplegables 360° proporcionan una mayor área de contacto entre el tendón y el hueso para asegurar la resistencia de la fijación y crear condiciones óptimas para la cicatrización a largo plazo. La camisa distribuye el estrés de manera uniforme para evitar la concentración de estrés.







INTERFERENCE SCREW OVERFIX®

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLOS DE INTERFERENCIA PEEK

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Tornillo de Interferencia PEEK | Cabeza Redonda	
91-4901-001-06	Rodilla Tobillo	6 x 20 mm	Tornillo de interferencia PEEK, cabeza redonda, 6.0x20mm	 No. de Registro Sanitario 1141C2025 SSA
91-4901-002-06	Rodilla Tobillo	6 x 25 mm	Tornillo de interferencia PEEK, cabeza redonda, 6.0x25mm	
91-4901-002-07	Rodilla Tobillo	7 x 25 mm	Tornillo de interferencia PEEK, cabeza redonda, 7.0x25mm	
91-4901-002-08	Rodilla Tobillo	8 x 25 mm	Tornillo de interferencia PEEK, cabeza redonda, 8.0x25mm	
91-4901-002-09	Rodilla Tobillo	9 x 25 mm	Tornillo de interferencia PEEK, cabeza redonda, 9.0x25mm	
91-4901-003-10	Rodilla Tobillo	10 x 30 mm	Tornillo de interferencia PEEK, cabeza redonda, 10.0x30mm	
			Tornillo de Interferencia PEEK | Totalmente Roscado	
91-4902-002-06	Rodilla Tobillo	6 x 25 mm	Tornillo de interferencia PEEK, totalmente roscado, 6.0 x 25 mm	 No. de Registro Sanitario 1141C2025 SSA
91-4902-002-07	Rodilla Tobillo	7 x 25 mm	Tornillo de interferencia PEEK, totalmente roscado, 7.0 x 25 mm	
91-4902-002-08	Rodilla Tobillo	8 x 25 mm	Tornillo de interferencia PEEK, totalmente roscado, 8.0 x 25 mm	
91-4902-002-09	Rodilla Tobillo	9 x 25 mm	Tornillo de interferencia PEEK, totalmente roscado, 9.0 x 25 mm	
91-4902-003-10	Rodilla Tobillo	10 x 30 mm	Tornillo de interferencia PEEK, totalmente roscado, 10.0 x 30 mm	
			Tornillo de Interferencia PEEK | Sheath	
91-4904-250-07	Rodilla Tobillo	6 x 25 mm	Tornillo de Interferencia PEEK 6 x 23 mm, Sheath 7 x 25 mm	 No. de Registro Sanitario 1141C2025 SSA
91-4904-295-08	Rodilla Tobillo	7 x 25 mm	Tornillo de Interferencia PEEK 7 x 28 mm, Sheath 8 x 29.5 mm	
91-4904-295-09	Rodilla Tobillo	8 x 25 mm	Tornillo de Interferencia PEEK 8 x 28 mm, Sheath 9 x 29.5 mm	
91-4904-295-10	Rodilla Tobillo	9 x 25 mm	Tornillo de Interferencia PEEK 9 x 28 mm, Sheath 10 x 29.5 mm	
91-4904-295-11	Rodilla Tobillo	10 x 30 mm	Tornillo de Interferencia PEEK 10 x 28 mm, Sheath 11 x 29.5 mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta

AK MEDICAL
REPRESENTANTE EXCLUSIVO

jri Orthopaedics

OVERFIX® TRAUMA

OVERFIX® SPINE

OVERFIX® SPORTS MEDICINE

OVERFIX® POWER TOOLS



MEXICO CHAMBER CHINA

CERTIFIED ISO 13485

CE

FDA

TÜV

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

AGEMED

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Instituto de Salud Pública
Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com